มติชน
Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100
Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 23 เมษายน 2563
ปีที่: 43 ฉบับที่: 15383 หน้า: 1(บน), 5
Col.Inch: 75.44 Ad Value: 82,984 PRValue (x3): 248,952 คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: เตือน60จว.รับมือ'พายุถล่ม-ฟ้าผ่า'กรมชลจับตา'ท่วม'

เตือน60จว.รับมือ 'พายุถล่ม-ฟ้าผ่า' กรมชลจับตา'ท่วม'

'กอปภ.ก.'สั่งเตรียมรับมือ พายุถล่มเหนือ-อีสาน-กลาง-ตะวันออก 22-26 เม.ย.

(อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

พายุถล่ม

'ปภ.'สั่งเตรียมรับมือวาตภัย

เมื่อวันที่ 22 เมษายน นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าจะเกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า กอปภ.ก. จึงประสานจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือวาตภัย พายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ช่วงวันที่ 22-26 เมษายน แยกเป็นภาคเหนือ 17 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคกลาง 16 จังหวัด และภาคตะวันออก 7 จังหวัด

นายมณฑลกล่าวว่า กอปภ.ก กำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงจัดชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) รถปฏิบัติการ และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที อีกทั้งแจ้งเตือนประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด รวมถึงปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด ห้ามหลบพายุบริเวณใต้ต้นไม้ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่อยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง เพราะอาจถูกฟ้าผ่าได้

ที่ จ.บึงกาฬ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะที่ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ กิ่งไม้ใหญ่ที่อยู่บริเวณหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงบึงกาฬ หักลงมาทับกับสายไฟฟ้าแรงสูง ทำให้สายไฟฟ้าขาด ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างนานกว่า 3 ชั่วโมง

กรมชลฯเฝ้าระวังน้ำตอนบน

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2563 ประเทศไทยบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง จะมีพายุฤดูร้อน กรมชลประทานจึงเตรียมพร้อมให้บุคลากรประจำอยู่ในพื้นที่เพื่อเข้าไปช่วยเหลือจากสถานการณ์น้ำได้ทันที บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและน้ำท่าตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา หากมีฝนตกลงมายังพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำ ก็จะส่งผลดีในการเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก รวมทั้งปริมาณน้ำท่าในสายหลักต่างๆ จะทำให้มีปริมาณน้ำต้นทุน เพื่อสนับสนุนด้านการอุปโภคบริโภค เพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ การรักษาระบบนิเวศ และการผลักดันความเค็มได้มากขึ้น

นายทองเปลวกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม จะต้องบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมอย่างเคร่งครัดและปรับการระบายน้ำให้เหมาะสม โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้าย พร้อมกำชับให้ตรวจสอบอาคารชลประทานทุกแห่งให้ใช้งานได้เต็มศักยภาพ และแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม-น้ำล้นตลิ่งให้ทราบโดยทั่วถึงกัน

ทภ.2ตรวจลำตะคองแห้ง

ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ ที่ประตูระบายน้ำ (ปตร.) คนชุม อ.เมือง จ.นครราชสีมา พล.ต.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รองแม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางไปตรวจเส้นทางน้ำลำตะคอง พบปริมาณน้ำที่หน้า ปตร.คนชุม มีระดับต่ำมากบางช่วงแห้งขอด ส่งผลให้ครอบครัวทหารที่มีบ้านพักภายในค่ายสุรนารีและกองบิน 1 ขาดแคลนน้ำดิบใช้ผลิตน้ำประปา โดยมีนายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา ชี้แจงว่าพื้นที่ต้นน้ำ อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน ทำนาปรังกว่า 3 หมื่นไร่ ลักลอบสูบน้ำระหว่างทางทำให้พื้นที่ลำตะคองตอนล่างขาดแคลนน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปา

ต่อมา พล.ต.กิตติศักดิ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำที่ ปตร.มะขามเฒ่า ต.บ้านใหม่ อ.เมือง ตอนบนเส้นทางน้ำพบเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล (ทต.) บ้านใหม่ เร่งสูบน้ำจากลำตะคอง บริเวณหน้า ปตร.มะขามเฒ่า ทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลมาตอนล่างมีน้อยลง นายเกียรติศักดิ์ จึงสั่งการให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เร่งระบายน้ำมาเติมที่ ปตร.ทั้งสองแห่ง โดยงดส่งน้ำลงลำบริบูรณ์ชั่วคราวและชี้แจงทำความเข้าใจชาวบ้านต้นน้ำให้งดการสูบน้ำจากลำตะคอง

กรมชลฯช่วยประปา'โชคชัย'

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ที่ ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย ปริมาณน้ำต้นทุนผลิตประปาลดลงต่อเนื่องปริมาณน้ำในสระน้ำบริเวณหน้าฝายบ้านตูม สามารถใช้ได้อีกเพียง 1 เดือนเท่านั้น ทางสำนักงานชลประทานที่ 8 พบว่าบริเวณหมู่ 10 ต.ท่าจะหลุง มีบ่อบาดาลอัตราการสูบ 6 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง สามารถเดินท่อส่งน้ำจากบ่อบาดาลไปยังจุดผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านได้ คาดว่าจะทำให้มีปริมาณน้ำผลิตประปาต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง

"นอกจากนี้ จากการสำรวจหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม ยังพบว่าบริเวณหุบบอนสามารถใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองได้อีกหนึ่งแห่ง แต่จะต้องพิจารณาหาแนวทางในการลำเลียงน้ำมาใช้ เนื่องจากอยู่ห่างจากจุดผลิตน้ำประปาประมาณ 8 กิโลเมตร หากดำเนินการได้ มั่นใจว่า ต.ท่าจะหลุง จะมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้แน่นอน" นายทวีศักดิ์กล่าว

ส่วนเทศบาลตำบลเมืองคง นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายตามบ้านเรือน เนื่องจากน้ำประปาจากอ่างเก็บน้ำหนองแขมแห้งขอด ไม่สามารถนำมาใช้ผลิตประปาได้

ที่ อ.ห้วยแถลง แหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเริ่มแห้งขอด ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาผลิตน้ำประปาได้ ทางอำเภอห้วยแถลงจึงช่วยกันขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้ชาวบ้าน

'พะเยา'แล้งออเดอร์ลิ้นจี่พุ่ง

ที่ จ.พะเยา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ภัยแล้ง เกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ขาดแคลนน้ำ ทำให้ผลผลิตลิ้นจี่ลดลงถึง 50% เดิมคาดว่าจะมีผลผลิต 5,400 ตัน จะเหลือประมาณ 2,000 ตัน

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าฯพะเยา กล่าวว่า เตรียมช่องทางการจำหน่ายลิ้นจี่ไว้แล้ว เชื่อว่าจะไม่มีปัญหา

ด้านนายจัตุรงค์ สุวรรณะ นายก อบต.แม่สุก อ.แม่ใจ กล่าวว่า จากปัญหาภัยแล้งทำให้ผลผลิตลิ้นจี่ลดลงไปกว่า 50% จากที่คาดว่าจะมี 500 ตัน สำหรับเกรดพรีมีลูกค้าพรีออเดอร์ทางออนไลน์ผ่านเพจของ อบต.แม่สุก แล้วเกรงจะไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า

ที่ จ.พิจิตร นายไกด์ อุ่นเรือน อายุ 71 ปี ชาวนา หมู่ 2 ต.บางลาย อ.บึงนาราง กล่าวว่า ปีนี้แม่น้ำยมแห้ง ไม่มีน้ำทำนา ไม่รู้จะเอาอะไรกินกันแล้วหากไม่ได้ทำนา อยากให้ภาครัฐช่วยเจาะบ่อบาดาล มีน้ำทำนาจะได้ลืมตาอ้าปากได้

เตือนอปท.ใช้น้ำบาดาลผิดประเภท

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) กล่าวว่า ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ว่าราชการ

NewsClip app.iqnewsclip.com
Dataxet Limited | 888/178 Ploenchit Road, 17th Floor, Mahatun Plaza Building, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, THAILAND
02-253-5000, 02-651-4700 02-253-5001, 02-651-4701 help@iqnewsclip.com

มติชน
Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100
Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 23 เมษายน 2563
ปีที่: 43 ฉบับที่: 15383 หน้า: 1(บน), 5
Col.Inch: 75.44 Ad Value: 82,984 PRValue (x3): 248,952 คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: เตือน60จว.รับมือ'พายุถล่ม-ฟ้าผ่า'กรมชลจับตา'ท่วม'

จังหวัดทุกจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ทั่วประเทศ เพื่อขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลประเภทอุปโภคหรือบริโภคต้องใช้น้ำบาดาลตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ไม่ให้ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจการเชิงพาณิชย์อื่น

"เนื่องจากมี อปท.บางแห่งใช้น้ำบาดาลผลิตน้ำประปาเพื่อบริการภาคอุตสาหกรรม ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต อาจส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำเพื่ออุปโภคหรือบริโภคของประชาชนในชุมชน" นายศักดิ์ดากล่าว

'เชียงใหม่'เตรียมฟื้นฟูป่า

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะทำงานศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จ.เชียงใหม่ โดยพบจุดความร้อน หรือ Hotspot 20 จุด แจ้งความดำเนินคดี 13 คดี ใน 6 อำเภอ จับกุมตัวผู้ต้องหา 1 ราย คือ นายจะโฟ ไอ่เสาร์ อายุ 69 ปี อาศัยอยู่ที่ ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

นายคมสันกล่าวว่า จ.เชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ทดแทนผืนป่าพร้อมกันทั้งจังหวัด ในวันที่ 21 พฤษภาคมนี้ โดยได้รับการสนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้มงคลจากกรมป่าไม้ 700,000 ต้น ซึ่งวันที่ 28 เมษายนนี้ จะส่งมอบให้กับทุกอำเภอนำไปเพาะพันธุ์และเตรียมการปลูกพร้อมกัน ส่วนเดือนมิถุนายนจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มอีก 1 ล้านต้น หากประชาชนที่สนใจสนับสนุนกล้าพันธ์ไม้ อาทิ ลำไย ลิ้นจี่ กาแฟ หรือพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ขอสนับสนุนได้ที่ อบจ.เชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-5311-2808

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศใน จ.เชียงใหม่ ดีขึ้นมาก ค่าฝุ่นลดลงหลังมีพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ กระแสลมพัดแรงทำให้ฝุ่นขนาดเล็กถูกพัดออกไปจากพื้นที่ แต่มีความร้อนเข้ามาแทนที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 40-41 องศาเซลเซียส

คพ.วิจัยแก้ปัญหาพีเอ็ม2.5

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า คพ.ประชุมนักวิชาการหารือรายละเอียดโครงการวิจัยการแก้ไขปัญหา PM2.5 ของประเทศไทย ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" จะครอบคลุมประเด็นการนำมาตรการไปสู่การปฏิบัติ การประเมินผลด้านเศรษฐกิจ-สังคม-สุขภาพ ศึกษาความเป็นไปได้การแทนที่รถดีเซลด้วย EV/NGV/EURO6

นายประลองกล่าวว่า สำหรับการศึกษาแหล่งกำเนิดหลัก PM2.5 ในกรุงเทพฯและปริมณฑล จะศึกษาปริมาณการปล่อย PM2.5 จากแหล่งกำเนิดหลัก ทั้งภาคการจราจรขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งแหล่งกำเนิดเชิงพื้นที่ งานวิจัยทั้งหมดจะนำเสนอขอรับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา PM2.5 ต่อไป

NewsClip app.iqnewsclip.com
Dataxet Limited | 888/178 Ploenchit Road, 17th Floor, Mahatun Plaza Building, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, THAILAND
02-253-5000, 02-651-4700 02-253-5001, 02-651-4701 help@iqnewsclip.com